

Bauvorhaben: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
Bauherr: Stadt Kappeln, Reeperbahn 2, 24376 Kappeln
Bauort: Gerichtsstraße 4, 24736 Kappeln

Baubeschreibung

Anlage zur Bauvorlage vom 17.01.2018

Straßenbau	vorhanden
Abwasserbeseitigung	vorhanden
Trinkwasserversorgung	vorhanden
Elektrische Versorgung	vorhanden
Gebäude	Gebäudeklasse 3

Da das vorhandene Feuerwehrhaus nicht mehr dem heutigen technischen Stand eines Feuerwehrhauses entspricht, wird das Gebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Baubeschreibung Neubau:

Gründung Fahrzeughalle	Stahlbetonsohle, geglättet mit Streifenfundamenten gem. Statik, frostfrei gegründet
Gründung Feuerwehrgerätehaus	Stahlbetonsohle Abklebung kombinierte Tritt- und Wärmedämmung schw. Estrich d = 6,0 cm auf Trennlage Linoleum bzw. Fliesen
Außenwände	Verblendung 11,5 cm, Farbe rot Fingerfuge d = 2,0 cm Wärmedämmung d = 14,0 cm Hintermauerwerk 17,5 cm /24,0 cm Innenputz
Dach	Dachneigungen 45° / 30° Betondachstein, Farbe rot Lattung und Konterlattung Unterspannbahn Sparren gem. Statik mit

Architekturbüro Wohlenberg – Riesebyer Str. 35 – 24340 Eckernförde

Wärmedämmung gem.
Wärmeschutznachweis
Dampfbremse
Sparschalung
GK- Verkleidung F 30 Qualität

Dachneigung 3°
Bitumendachbahn
Schalung
Lattung
Dampfbremse
Sparren gem. Statik mit
Wärmedämmung gem.
Wärmeschutznachweis
Dampfbremse
Sparschalung
GK- Verkleidung F 30 Qualität

Innenwände

11,5 cm / 24,0 cm KS- Wände

Innentüren

Holzwerkstoff
Türen zur Fahrzeughalle T30

Fenster

Kunststofffenster, Farbe grau
gem. Wärmeschutznachweis

Tor

Sektionaltor, Farbe grau mit Lichtöffnungen

Außentüren

Kunststofftüren, Farbe grau
gem. Wärmeschutznachweis

Sanitärinstallation

1 Industriewaschmaschine
4 Ausgussbecken
3 Duschwannen
3 Toiletten
2 Urinale
1 Spüle
1 Stiefelwaschanlage

Aufgestellt
Eckernförde, 17.01.2018